

TOHO

DOOR ACCESSORIES



SMART LOCK

BROCHURE 2026

- KHÓA VÂN TAY
- CỬA TỰ ĐỘNG
- KIỂM SOÁT AN NINH



www.tohovietsnam.com

TOHO

DOOR ACCESSORIES

Chào mừng bạn đến với TOHO,

...Nơi mà mỗi cú "chạm" đều mở ra một thế giới mới, nơi sự an toàn và tiện nghi không chỉ là những khái niệm xa vời, mà trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.

TOHO được sinh ra với một khát vọng: Hiện đại hóa không gian sống và nâng tầm trải nghiệm của bạn, mang đến những giá trị bền vững và xứng đáng cho mỗi khách hàng.

Khi bạn "chạm" vào khóa vân tay **TOHO**, đó không chỉ là hành động mở cửa mà là mở ra một hành trình trải nghiệm đầy cảm hứng. Bạn đang "chạm" vào niềm tin, "chạm" vào sự cam kết của chúng tôi về an toàn và chất lượng.

Hãy để **TOHO** đồng hành cùng bạn trên hành trình này, mang đến sự yên bình và niềm vui trong từng khoảnh khắc tại ngôi nhà của bạn. Khám phá thế giới của TOHO, nơi mà chất lượng và cam kết luôn được khẳng định, nơi mà mỗi ngôi nhà đều trở nên thông minh và đáng sống hơn.

"TOHO - Chạm vào tổ ấm, mở cửa tương lai"

Mục lục:

Trang

Khóa thông minh.....	03
Kiểm soát an ninh.....	10
Phụ kiện kiểm soát.....	12
Cửa tự động.....	14
Cửa sổ tự động.....	22
Cổng tự động.....	23
Phòng tắm slim.....	25



TOHO TH634



Khóa vận tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật


- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AAA
- ☑ Ứng dụng: TLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH759



Khóa vận tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Mở cửa bằng khuôn mặt
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: Pin Lithium.
- ☑ Ứng dụng: Tuya Wifi
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH585



Khóa vận tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật


- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AAA
- ☑ Ứng dụng: TLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH689



Khóa nhận diện khuôn mặt cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Mở cửa bằng khuôn mặt
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, chốt an toàn.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: Pin Lithium.
- ☑ Ứng dụng: Tuya Wifi
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH630



Khóa vận tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AAA
- ☑ Ứng dụng: TLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH606



Khóa vận tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, chốt an toàn.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AAA
- ☑ Ứng dụng: Tuya Wifi
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH646



Khóa vận tay cửa nhôm lùa

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật


- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AAA
- ☑ Ứng dụng: TLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH700



Khóa nhận diện khuôn mặt cửa nhôm

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ☑ Mở cửa bằng khuôn mặt
- ☑ Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Bàn tay, 100 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Khôi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: Pin Lithium.
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ☑ Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt.

TOHO TH702



Khóa vân tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- Mở từ xa qua app wifi TuyA
- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt.

TOHO TH715



Khóa vân tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật


- Mở từ xa qua app wifi TuyA
- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 250 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt.

TOHO TH727



Khóa vân tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ứng dụng: TILock
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt.

TOHO TH726



Khóa vân tay cửa nhôm

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật


- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ứng dụng: TuyA Wifi
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt.

TOHO TH749



Khóa nhận diện khuôn mặt cửa nhôm

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- Mở cửa bằng khuôn mặt
- Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ứng dụng: TuyA Wifi
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt...
- Loại cửa tương thích: Phù hợp với nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH730



Khóa nhận diện khuôn mặt cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật


- Mở từ xa qua app wifi TuyA
- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Camera tích hợp, đàm thoại 2 chiều.
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 100 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Nguồn điện: Pin Lithium.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...

TOHO TH713



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật


- Mở từ xa qua app wifi TuyA.
- Mở cửa bằng nhận dạng khuôn mặt.
- Camera tích hợp
- Dung lượng lưu trữ: 50 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ.
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...
- Nguồn điện: 4 Pin AA

TOHO TH714



Khóa nhận diện khuôn mặt cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- Mở từ xa qua app wifi TuyA
- Mở cửa bằng lòng bàn tay, nhận dạng khuôn mặt
- Camera tích hợp, đàm thoại 2 chiều.
- Dung lượng lưu trữ: 50 Bàn tay, 100 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...
- Nguồn điện: Pin Lithium.

TOHO TH633



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: TLock
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH632



Khóa nhận diện khuôn mặt

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Mở từ xa qua app wifi
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn Mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, chốt riêng tư
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: Pin Lithium
- ✓ Ứng dụng: TLock Wifi
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH589



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, nút mở nhanh
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: TLock
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH631



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Mở từ xa qua app wifi
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, chốt riêng tư
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA
- ✓ Ứng dụng: TLock Wifi
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH753



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ✓ Mở từ xa qua app wifi Tùy A
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Khôi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: Pin Lithium.
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...

TOHO TH729



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA
- ✓ Ứng dụng: TLock.
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH748



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: Tuya
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH752



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ✓ Mở từ xa qua app wifi Tuya
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chìa cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Khôi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: Pin Lithium.
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...

TOHO TH653



Khóa vân tay cửa gỗ

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất
- ☑ Khởi phục lỗi, cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa gỗ, sắt...
- ☑ App: TuyA

TOHO TH546



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, nút mở nhanh
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ☑ Ứng dụng: HahaLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung...
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực...

TOHO TH545



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, nút mở nhanh
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ☑ Ứng dụng: HahaLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung...
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực...

TOHO TH740



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Mở cửa từ xa qua wifi.
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ☑ Ứng dụng: TuyA Wifi
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực

TOHO TH547



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật


- ☑ Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ
- ☑ Mở cửa bằng khuôn mặt
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất, nút mở nhanh
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: Pin Lithium
- ☑ Ứng dụng: HahaLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung...
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực...

TOHO TH742



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Mở cửa bằng khuôn mặt.
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ.
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ☑ Ứng dụng: TTLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực

TOHO TH741



Khóa vân tay cửa kính

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ.
- ☑ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ☑ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ☑ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ☑ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ☑ Ứng dụng: TTLock
- ☑ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ☑ Loại cửa tương thích: Cửa kính cường lực



TOHO TH603



Khóa vân tay cửa cổng

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Mở cửa bằng vân tay 2 chiều.
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chia cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: TTLock
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa nhôm đúc, sắt, thép...

TOHO TH583



Khóa cổng điện

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Chất liệu: Thép không gỉ
- ✓ Kích thước: 130*98*40 mm
- ✓ Độ dày cửa phù hợp: 5-8 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 1.000 thẻ từ
- ✓ Nguồn điện: DC12V-18DC
- ✓ Màu sắc: Inox
- ✓ Phù hợp: Cửa phòng trọ, cửa cổng...
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH712



Khóa vân tay cửa cổng

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ✓ Mở cửa bằng vân tay 2 chiều, chống nước
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chia cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: TTLock
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa nhôm đúc, sắt, thép...

TOHO TH716



Khóa vân tay cửa cổng

Phương thức vận hành



Tính năng nổi bật

- ✓ Chống nước, mở từ xa qua app wifi
- ✓ Mở cửa bằng vân tay 2 chiều.
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chia cơ
- ✓ Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote.
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: Tuya wifi.
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa nhôm đúc, sắt, thép...

TOHO TH619



Khóa vân tay tủ hồ sơ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Cổng cấp khẩn cấp: Micro USB
- ✓ Chất liệu: Hợp kim nhôm
- ✓ Kích thước: 95x37x20 mm
- ✓ Độ dày cửa phù hợp: 40-100 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 20 users
- ✓ Nguồn điện: 3 Pin AA
- ✓ Màu sắc: Đen viền vàng
- ✓ Phù hợp: Ngăn kéo tủ, hộc tủ...
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH758



Khóa vân tay cửa cổng

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật


- ✓ Mở cửa bằng vân tay 2 chiều.
- ✓ Dung lượng lưu trữ: 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Chia cơ
- ✓ Mật mã ảo, mật mã tạm thời, cảnh báo sai mật mã.
- ✓ Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote
- ✓ Khóa tự động, vô hiệu hóa thẻ mất.
- ✓ Cảnh báo pin yếu, cổng Type-C khẩn cấp.
- ✓ Nguồn điện: 4 Pin AA.
- ✓ Ứng dụng: TTLock
- ✓ Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- ✓ Loại cửa tương thích: Cửa nhôm đúc, sắt, thép...

TOHO TH621



Khóa vân tay tủ hồ sơ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Cổng cấp khẩn cấp: Micro USB
- ✓ Chất liệu: Hợp kim nhôm
- ✓ Kích thước: 75*35*5 mm
- ✓ Độ dày cửa phù hợp: 40-100 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 20 users
- ✓ Nguồn điện: 3 Pin AA
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Phù hợp: Ngăn kéo tủ, hộc tủ...
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- ✓ App: Tuya

TOHO TH620



Khóa vân tay tủ hồ sơ

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Cổng cấp khẩn cấp: Micro USB
- ✓ Chất liệu: Hợp kim nhôm
- ✓ Kích thước: 30*30*18 mm
- ✓ Độ dày cửa phù hợp: 40-100 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 20 users
- ✓ Nguồn điện: 3 Pin AA
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Phù hợp: Ngăn kéo tủ, hộc tủ...
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- ✓ App: Tuya

TOHO TH710



Khóa thẻ từ khách sạn

Phương thức vận hành



Thẻ từ

Tính năng nổi bật

- ☑ Chức năng: Thẻ từ, chìa khóa cơ dự phòng
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Thẻ từ
- ☑ Kiểm soát ra vào nhờ tích hợp phần mềm quản lý khách sạn chuyên dụng.
- ☑ Truy xuất hồ sơ khi cần thiết.
- ☑ Nhiều thẻ chức năng nhằm phân quyền quản lý.
- ☑ Tự động khóa cửa sau 5s mở khóa
- ☑ Giám sát trạng thái phòng theo thời gian thực
- ☑ Phù hợp: Cửa nhôm, cửa gỗ, sắt...

TOHO TH732



Khóa thẻ từ khách sạn

Phương thức vận hành



Thẻ từ Mật mã App

Tính năng nổi bật

- ☑ Chức năng: Thẻ từ, mật mã, chìa khóa cơ, app
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Thẻ từ
- ☑ Kiểm soát ra vào nhờ tích hợp phần mềm quản lý khách sạn chuyên dụng.
- ☑ Truy xuất hồ sơ khi cần thiết.
- ☑ Nhiều thẻ chức năng nhằm phân quyền quản lý.
- ☑ Tự động khóa cửa sau 5s mở khóa
- ☑ Giám sát trạng thái phòng theo thời gian thực
- ☑ Phù hợp: Cửa nhôm, gỗ, sắt...

TOHO TH734



TTLOCK CARD ENCODER

Tính năng nổi bật

- ☑ Ghi và mã hóa thẻ từ cho khóa khách sạn hoặc căn hộ qua ứng dụng TTLock.
- ☑ Hỗ trợ quản lý cấp thẻ, xóa thẻ, tạo mã mở cửa linh hoạt từ xa.
- ☑ Kết nối qua cổng USB, dễ dàng cài đặt cho hệ thống lễ tân, quản lý phòng khách sạn.
- ☑ Tương thích với hệ thống khóa TTLock dùng Bluetooth hoặc Wi-Fi.

TOHO TH750



Khóa thẻ từ khách sạn

Phương thức vận hành



Thẻ từ Mật mã App

Tính năng nổi bật

- ☑ Chức năng: Thẻ từ, mật mã, chìa khóa cơ, app
- ☑ Dung lượng lưu trữ: 100 Thẻ từ
- ☑ Kiểm soát ra vào nhờ tích hợp phần mềm quản lý khách sạn chuyên dụng.
- ☑ Truy xuất hồ sơ khi cần thiết.
- ☑ Nhiều thẻ chức năng nhằm phân quyền quản lý.
- ☑ Tự động khóa cửa sau 5s mở khóa
- ☑ Giám sát trạng thái phòng theo thời gian thực
- ☑ Phù hợp: Cửa gỗ, composite, sắt...

TOHO TH718



Thiết bị đọc và sao chép thẻ từ

Tính năng nổi bật

- ☑ Ghi và mã hóa thẻ từ cho khóa khách sạn hoặc căn hộ qua ứng dụng
- ☑ Hỗ trợ quản lý cấp thẻ, xóa thẻ, tạo mã mở cửa linh hoạt từ xa.
- ☑ Kết nối qua cổng USB, dễ dàng cài đặt cho hệ thống lễ tân, quản lý phòng khách sạn.
- ☑ Tương thích với hệ thống khóa thông minh.

TOHO TH744



Tiết kiệm điện khách sạn

Tính năng nổi bật

- ☑ Tần số: 13.56MHZ.
- ☑ Chất liệu: Nhựa ABS/PVC chống cháy.
- ☑ Thời gian trễ: 15-30 giây.
- ☑ Tăng an toàn, tránh quên tắt thiết bị.
- ☑ Dễ sử dụng, tích hợp đèn LED.

TOHO TH565



Gateway mở rộng App TTLock

Tính năng nổi bật

- ☑ Kết nối khóa TTLock (Bluetooth) với Internet (WiFi)
- ☑ Mở Khóa Cửa Từ Xa, Không Giới Hạn Khoảng Cách
- ☑ Nhận Cảnh Báo & Xem Lịch Sử Theo Thời Gian Thực
- ☑ Quản Lý Mật Khẩu Từ Xa Siêu Linh Hoạt
- ☑ Chia Sẻ Và Thu Hồi Quyền Truy Cập Dễ Dàng

TOHO TH659



Gateway mở rộng App Tuyá

Tính năng nổi bật

- ☑ Kết nối khóa Tuyá (Bluetooth) với Internet (WiFi)
- ☑ Mở Khóa Cửa Từ Xa, Không Giới Hạn Khoảng Cách
- ☑ Nhận Cảnh Báo & Xem Lịch Sử Theo Thời Gian Thực
- ☑ Quản Lý Mật Khẩu Từ Xa Siêu Linh Hoạt
- ☑ Chia Sẻ Và Thu Hồi Quyền Truy Cập Dễ Dàng

TOHO TH626
REMOTE KHÓA CỬA KÍNH



TOHO TH627
REMOTE KHÓA CỬA NHÔM



TOHO TH628
REMOTE KHÓA CỬA CỒNG



TOHO TH584
THẺ TỪ



TOHO TH548
THẺ TỪ



TOHO TH625
CHUÔNG CỬA KHÔNG DÂY



TOHO TH599
HỘP CHE MUA



TOHO TH576
CHUÔNG CỬA TÍCH HỢP



TOHO TH573
BỘ LƯU ĐIỆN



TOHO TH549
CHỐT ĐIỆN TỬ KHÔNG DÂY



TOHO TH578



Khóa bấm vân tay

Phương thức vận hành



Vân tay Khóa cơ App

Đặc điểm kỹ thuật

- ☑ Chống nước: IP67
- ☑ Chất liệu: Thép A3
- ☑ Kích thước: 110*23*68 mm
- ☑ Dung lượng bộ nhớ: 60 users
- ☑ Nguồn điện: Pin sạc Lithium
- ☑ Màu sắc: Đen
- ☑ Phù hợp: Cửa sắt, cửa inox
- ☑ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- ☑ App: TLock

TOHO TH743
THẺ TIẾT KIỆM ĐIỆN



TOHO TH579



Khóa vân tay cửa nhôm slim

Phương thức vận hành



Vân tay | Khóa cơ | Mật mã | App

Đặc điểm kỹ thuật

- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Kích thước: 162*62*55 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 50 users
- Nguồn điện: Pin Lithium
- Màu sắc: Đen
- Phù hợp: Cửa nhôm, cửa sắt...
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- App: TLock

TOHO TH605



Khóa vân tay cửa nhôm slim

Phương thức vận hành



Vân tay | Thẻ từ | Khóa cơ | Mật mã | App

Đặc điểm kỹ thuật

- Chất liệu: Hợp kim nhôm
- Kích thước: 140*60*16 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 100 users
- Nguồn điện: 4 Pin AA
- Màu sắc: Đen, Bạc
- Phù hợp: Cửa nhôm slim, cửa gỗ...
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- App: TLock

TOHO TH655



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay | Thẻ từ | Mật mã | App

Tính năng nổi bật

- Chống nước: IP67
- Dung lượng: 100 Vân tay, 250 Mật mã, 1000 Thẻ từ
- Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote.
- Chia sẻ quyền, lịch sử ra vào chi tiết.
- Phân quyền người dùng.
- Khóa cửa tự động, vô hiệu hóa thẻ bị mất.
- Hỗ trợ chấm công.
- App: TLock
- Phù hợp: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH660



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Face ID | Vân tay | Thẻ từ | Mật mã | App

Tính năng nổi bật

- Chống nước: IP67
- Kiểm soát ra vào bằng khuôn mặt
- Dung lượng: 5000 Khuôn mặt, 5000 Vân tay, 250 Mật mã, 1000 Thẻ từ
- Hỗ trợ đa dạng phương thức mở khóa
- Xất báo cáo chấm công thông qua cổng USB
- Nhận diện khuôn mặt với điều kiện ánh sáng yếu.
- Màn hình cảm ứng 7"
- Phù hợp với: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH701



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay | Thẻ từ | Mật mã | App

Tính năng nổi bật


- Chống nước: IP67
- Dung lượng: 100 Vân tay, 250 Mật mã, 1000 Thẻ từ
- Tích hợp mở từ xa qua gateway.
- Chia sẻ quyền, lịch sử ra vào chi tiết.
- Phân quyền người dùng.
- Khóa cửa tự động, vô hiệu hóa thẻ bị mất.
- Hỗ trợ chấm công.
- App: TuyA
- Phù hợp: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH597



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay | Thẻ từ | Mật mã

Tính năng nổi bật

- Dung lượng người dùng: 10.000
- Tính năng: Vân tay, Thẻ từ, Mật khẩu
- Khoảng cách đọc thẻ rộng: 4-6cm,
- Thêm và xóa thẻ dễ dàng
- Thời gian mở cửa: 0-99s (có thể điều chỉnh)
- Chất liệu: Vô kim loại
- Phù hợp: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH699



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Face ID | Vân tay | Thẻ từ | Mật mã | App

Tính năng nổi bật

- Lưu trữ: 5.000 khuôn mặt, 10.000 vân tay, 5.000 thẻ
- Bộ nhớ chấm công: 500.000 lần
- Khoảng cách nhận diện từ 0.5 - 3 mét
- Camera hồng ngoại, nhận diện cả khi ánh sáng mạnh/ yếu, từ chối ảnh chụp lại
- Chấm công với khuôn mặt động
- Máy chấm công khuôn mặt chống giả mạo
- Kết nối qua Wifi, TCP/IP, USB, máy tính
- Tích hợp kiểm soát cửa Access Control
- Phù hợp: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH738



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Face ID | Vân tay | Thẻ từ | Mật mã | App

Tính năng nổi bật

- Kiểm soát bằng khuôn mặt.
- Dung lượng lưu trữ: 50 Khuôn mặt, 100 Vân tay, 100 Mật mã, 100 Thẻ từ, 2 Khóa cơ.
- Tích hợp mở từ xa qua gateway, remote.
- Nguồn điện: 12V DC.
- Ứng dụng: TLock
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.
- Phù hợp: Cửa cổng, thang máy, nhà phố, nhà trọ, chung cư, ngoài trời.

TOHO TH593



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Thẻ từ Mật mã

Đặc điểm kỹ thuật

- Chống nước: IP68
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 117*117*21 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 500 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Xám
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH595



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Thẻ từ

Đặc điểm kỹ thuật

- Chống nước: IP68
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 117*75*15 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 10.000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Đen
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH592



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Thẻ từ Mật mã App
Từ điện thoại

Đặc điểm kỹ thuật

- Mở từ xa qua App Wifi
- Chống nước: IP68
- Chất liệu: Thép không gỉ
- Kích thước: 86*86*20 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 2000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Đen
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH594



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Thẻ từ Mật mã

Đặc điểm kỹ thuật

- Chống nước: IP68
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 135*45*20 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 1000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Đen
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH602



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay App Mật mã Thẻ từ

Đặc điểm kỹ thuật

- Chống nước: IP67
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 155*60*16 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 1000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Đen
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- Kết Nối: Tương thích nhiều thiết bị...
- App: Haha Lock

TOHO TH596



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay App Mật mã Thẻ từ

Đặc điểm kỹ thuật

- Chống nước: IP67
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 152*70*22 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 10.000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Đen
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- Kết Nối: Tương thích nhiều thiết bị...
- App: Haha Lock



TOHO TH551



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Vân tay Mật mã Thẻ từ

Đặc điểm kỹ thuật

- Hỗ trợ: Chạm công
- Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- Kích thước: 172*80*27 mm
- Dung lượng bộ nhớ: 10.000 users
- Nguồn điện: DC 12V
- Màu sắc: Xám
- Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
- Kết Nối: Tương thích nhiều thiết bị...

TOHO TH623



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Kiểm soát: Nhận diện khuôn mặt
- ✓ Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- ✓ Kích thước: 191*87*26 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 5000 users
- ✓ Nguồn điện: DC 12V
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH598



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Chức năng chấm công
- ✓ Kiểm soát: Tĩnh mạch lòng bàn tay
- ✓ Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- ✓ Kích thước: 180*88*25 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 1000 users
- ✓ Nguồn điện: DC 12V
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH569



Đầu đọc kiểm soát an ninh

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Chức năng chấm công
- ✓ Kiểm soát: Nhận diện khuôn mặt
- ✓ Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- ✓ Kích thước: 260*130*30 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 2000 users
- ✓ Nguồn điện: DC 12V
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Sử dụng môi trường: Trong nhà, ngoài trời
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

TOHO TH600



Đầu đọc kiểm soát an ninh của kính không dây

Phương thức vận hành



Đặc điểm kỹ thuật

- ✓ Chất liệu: Nhựa ABS Cao Cấp
- ✓ Kích thước: 170*40*27 mm
- ✓ Dung lượng bộ nhớ: 99 users
- ✓ Nguồn điện: Pin AA
- ✓ Màu sắc: Đen
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn
- ✓ Ngôn Ngữ: Tiếng Anh

PHỤ KIỆN KIỂM SOÁT

TOHO TH568 KHÓA ĐIỆN TỬ NAM CHÂM



TOHO TH570 KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ



TOHO TH566 KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ CỬA KÍNH



TOHO TH571 KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ MINI



TOHO TH586 PAT DƯỚI KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ



TOHO TH580 PAT ZU KHÓA ĐIỆN TỬ NAM CHÂM



TOHO TH581 PAT ZL KHÓA ĐIỆN TỬ NAM CHÂM



TOHO TH582 PAT U KHÓA ĐIỆN TỬ NAM CHÂM



TOHO TH554 PAT TRÊN KHÓA CHỐT ĐIỆN TỬ



TOHO TH572 NGUỒN CẤP TÍN HIỆU VÀ DELAY



TOHO TH574 NÚT NHẤN EXIT (NỖ)



TOHO TH575 NÚT NHẤN EXIT (ÂM TƯỜNG)



TOHO TH652

ĐÈN BÁO HIỆU CỔNG LỬA TỰ ĐỘNG



TOHO TH654

CẢM BIẾN MƯA GIÓ CỬA TỰ ĐỘNG



TOHO TH577

NÚT EXIT NHẤN THOÁT HIỂM



TOHO TH590

CẢM BIẾN CTD NHẬN ĐIỆN HÌNH ẢNH



TOHO TH607

BỘ CẢM BIẾN VỖ TAY (KHÔNG DÂY)



TOHO TH612

THIẾT BỊ CẢM BIẾN MƯA



TOHO TH613

BỘ THIẾT BỊ CẢM BIẾN ĐÁ CHẤN



TOHO TH614

BỘ NÚT NHẤN (KHÔNG DÂY)



TOHO TH615

BỘ THIẾT BỊ CẢM BIẾN AN TOÀN



TOHO TH616

BỘ ĐIỀU KHIỂN 5 CHỨC NĂNG CÓ CHÌA



TOHO TH617

ĐIỀU KHIỂN 5 CHỨC NĂNG



TOHO TH624

CẢM BIẾN VỖ TAY (CÓ DÂY)



TOHO TH641

CẢM BIẾN VỖ TAY (CÓ DÂY)



TOHO TH642

EXIT CẢM BIẾN VỖ TAY (CÓ DÂY)



TOHO TH650

THIẾT BỊ CÀI ĐẶT CỬA TỰ ĐỘNG



TOHO TH651

CẢM BIẾN AN TOÀN CỔNG LỬA TỰ ĐỘNG



TOHO TH657

REMOTE CỬA SỐ TỰ ĐỘNG



TOHO TH658

CÔNG TẮC ĐỘNG CƠ CỬA SỐ TỰ ĐỘNG



TOHO TH711

CÔNG TẮC THÔNG MINH TUYA SMART WIFI



TOHO TH736

NÚT NHẤN MỞ CỬA (CÓ DÂY)



TOHO TH737

BỘ NÚT NHẤN MỞ CỬA (KHÔNG DÂY)



TOHO TH754

NÚT EXIT KHẨN CẤP



TOHO TH755

CÔNG TẮC MỞ CỬA CÓ CHÌA





TOHO TH751

TỦ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ CẢM BÁO CHÁY



TOHO TH115

Chi tiết sản phẩm



Phụ kiện tiêu chuẩn



Đặc điểm kỹ thuật


Mã số	TOHO TH115	
Loại	1 cánh	2 cánh
Trọng lượng	150Kg	120Kg*2
Chiều rộng cửa	500 - 3000 mm	
Tốc độ mở/đóng cửa	15-50cm/giây (Có thể điều chỉnh)	
Thời gian giữ cửa	0-20 giây (Có thể điều chỉnh)	
Động cơ	24V 80W 2800 vòng/phút	
Thời gian mở cửa	0-9 giây (Có thể điều chỉnh)	
Điện áp	AC90-240V, 50Hz-60Hz	
Lực mở thủ công	<40N	<50N



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Phát hiện vật cản hoặc người trong khu vực cửa.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng kiểm soát ra vào kết nối hệ thống báo cháy.

Mặt cắt ngang



TOHO TH735

Cửa Tự Động Từ Tính

Chi tiết sản phẩm



COMPONENTS



POWER SUPPLY



MOTOR AND CONTROLLER



ROLLER



POWER SUPPLY



SIDE COVER



POWER SWITCH



DOOR GUIDE (OPTIONAL)



HANDLE(OPTIONAL)



GLASS CLAMP(WITH HOLE)



GLASS CLAMP (WITH HOLE)



PROFILE DOOR HANGER

Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH735
Trọng lượng	100Kg
Tốc độ mở/đóng cửa	20-50cm/s (Có thể điều chỉnh)
Thời gian giữ cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)
Thời gian mở cửa	1-10 giây (Có thể điều chỉnh)
Điện áp	90V-240V 50-60Hz

ADVANTAGES OF MAGLEV

Maglev door operator have much low noise with the specialty of little rebound strength when meet resistance and little manually opening strength and so on which is very suited for hospital automatic door,hermetic automatic door,disabled automatic door and other application.


SILENCE SMALL EASY INSTALLATION

ORIGINAL IMPORTED CHIP MAGLEV POWER HIGH STRENGTH ALLOY ORBIT

Đặc điểm nổi bật


- ☑ Tiết kiệm không gian, tối ưu diện tích.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Tiêu chuẩn Châu Âu.
- ☑ Sử dụng nam châm từ tính, bền bỉ và siêu êm.

Mặt cắt ngang



TOHO TH611

Chi tiết sản phẩm



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp cho các không gian hẹp.
- ☑ Tự động nhận tín hiệu, tiết kiệm điện.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng kiểm soát ra vào kết nối hệ thống báo cháy.

Phụ kiện tiêu chuẩn




Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH611	
Loại	1 cánh	2 cánh
Trọng lượng	80Kg*1	60Kg*2
Chiều rộng cửa	50 - 120 cm	
Tốc độ mở/đóng cửa	10-41cm/giây (Có thể điều chỉnh)	
Thời gian giữ cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Động cơ	24V 40W 2850 vòng/ phút	
Thời gian mở cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Điện áp	AC100-240V, 50Hz-60Hz	
Lực mở thủ công	<40N	<50N




Mặt cắt ngang



TOHO TH609

Chi tiết sản phẩm



Phụ kiện tiêu chuẩn



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH609	
Loại	1 cánh	2 cánh
Trọng lượng	200Kg	180Kg*2
Chiều rộng cửa	500 - 2000 mm	
Tốc độ mở/đóng cửa	20-60cm/giây (Có thể điều chỉnh)	
Thời gian giữ cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Động cơ	24V 100W 3600 vòng/ phút	
Thời gian mở cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Điện áp	AC100-240V, 50Hz-60Hz	
Lực mở thủ công	<95N	<100N



Đặc điểm nổi bật


- ☑ Chịu được tải trọng nặng.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Tiêu chuẩn Châu Âu.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng kiểm soát ra vào kết nối hệ thống báo cháy.

Mặt cắt ngang



TOHO TH608

Chi tiết sản phẩm



Phụ kiện kèm theo



Đặc điểm kỹ thuật


Mã số	TOHO TH608	
Loại	2 cánh	4 cánh
Trọng lượng	2*120Kg	4*100Kg
Chiều rộng cửa	500-1500mm	500-1500mm
Tốc độ mở/đóng cửa	10-50cm/giây (Có thể điều chỉnh)	
Thời gian giữ cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Động cơ	24V 100W 2300 vòng/ phút	
Thời gian mở cửa	0-20 giây (Có thể điều chỉnh)	
Điện áp	AC90-240V, 50Hz-60Hz	
Lực mở thủ công	<95N	<100N



Đặc điểm nổi bật


- ☑ Tiết kiệm không gian, tối ưu diện tích.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Tiêu chuẩn Châu Âu.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng kiểm soát ra vào kết nối hệ thống báo cháy.

Mặt cắt ngang



TOHO TH645


Chi tiết sản phẩm




Phụ kiện tiêu chuẩn



Cửa mở vào



Cửa mở đẩy ra



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Vận hành êm ái, không gây tiếng ồn.
- ☑ Có thể mở rộng thêm nhiều thiết bị khác.
- ☑ Động cơ bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
- ☑ An toàn với cảm biến phát hiện vật cản và tự động đảo chiều.
- ☑ Phù hợp với nhiều môi trường, có thể dùng cho cửa kính hoặc cửa gỗ, kim loại.

Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH645
Trọng lượng	Tối đa 150Kg
Chiều rộng cánh	700 - 1300 mm
Tốc độ mở/đóng	45°/giây
Góc mở cửa	Góc mở cửa tối đa 110°
Thời gian giữ mở	0-60 giây (tùy chỉnh)
Kích thước	475*98*81 mm
Điện áp	AC 100V - 240V
Động cơ	24V DC (±10%), 2A



TOHO TH762

Chi tiết sản phẩm



Phụ kiện tiêu chuẩn



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH762
Trọng lượng	80Kg
Tốc độ mở/đóng	100-410 mm/s có thể điều chỉnh
Chiều rộng cửa	500 - 1500 mm
Thời gian giữ mở	0-60 giây (tùy chỉnh)
Điện áp	AC - 240V
Động cơ	24V DC (±10%), 2A



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Tự động hóa cửa trượt hoặc cửa sổ hiện có mà không cần thay đổi cấu trúc cửa.
- ☑ Có thể mở rộng thêm nhiều thiết bị khác.
- ☑ Động cơ bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
- ☑ Thiết kế: Nhỏ gọn, hiện đại với vỏ hợp kim nhôm.




TOHO TH761

Chi tiết sản phẩm



Phụ kiện kèm theo



Đặc điểm kỹ thuật


Mã số	TOHO TH761	
Loại	1 Cánh	2 Cánh
Trọng lượng	1*200kg	2*180kg
Chiều rộng cửa	700-1500mm	450-1450mm
Tốc độ mở/đóng cửa	100-550 mm/s (Có thể điều chỉnh)	
Thời gian giữ cửa	100-550 mm/s (Có thể điều chỉnh)	
Động cơ	24V 100W 2300 vòng/phút	
Thời gian mở cửa	0-60 giây (Có thể điều chỉnh)	
Điện áp	AC 220V, 50-60Hz	
Lực kéo bằng tay	40N	50N



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Thẩm mỹ và lấy sáng tốt
- ☑ Tiết kiệm năng lượng.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Đóng mở êm ái tự động đảo chiều khi gặp vật cản.
- ☑ Phù hợp cho tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, sân bay...

Mặt cắt ngang



TOHO TH629

Chi tiết sản phẩm



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH629
Loại	Đóng mở
Lực đẩy	250N(~25Kg)/400N(~40Kg)
Điều khiển từ xa	>30m
Tốc độ mở/đóng cửa	8mm/s
Tiếng ồn	<58dB
Chống bụi - nước	IP32
Nguồn điện	220V AC
Chiều rộng cánh	450~600mm
Khoảng cách mở	300/400 mm

Đặc điểm nổi bật

- ☑ Điều khiển cửa lùa tự động đóng - mở từ khoảng cách 30m.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng khác.

TOHO TH647

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH647
Loại	Đóng mở
Lực đẩy	50N đến 1300N
Điện áp	24V DC
Tốc độ mở/đóng cửa	5mm/s đến 90mm/s
Tiếng ồn	42dB
Chống bụi - nước	IP54
Nguồn điện	220V AC
Hành trình	Từ 100mm đến 600mm

Đặc điểm nổi bật

- ☑ Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất mạnh mẽ, lực đẩy lớn.
- ☑ Phù hợp cho nhiều ứng dụng tự động hóa trong đời sống.
- ☑ Có công tắc hành trình tích hợp tự động dừng khi hết hành trình.
- ☑ Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

TOHO TH648

Liên hệ

Chi tiết sản phẩm



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH648	
Loại	Đóng mở	
Lực đẩy	800N	
Điện áp	24V DC	
Tốc độ mở/đóng cửa	5mm/s đến 90mm/s	
Tiếng ồn	42dB	
Chống bụi - nước	IP54	
Nguồn điện	240V AC	
Hành trình	300mm	600mm

Đặc điểm nổi bật

- ☑ Thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất mạnh mẽ, lực đẩy lớn.
- ☑ Phù hợp cho nhiều ứng dụng tự động hóa trong đời sống.
- ☑ Có công tắc hành trình tích hợp tự động dừng khi hết hành trình.
- ☑ Dễ dàng lắp đặt và bảo trì.

TOHO TH643


Chi tiết sản phẩm



■ Mechanical Limit Type



Phụ kiện tiêu chuẩn




Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH643
Loại	Cổng lùa
Trọng lượng	660Kg
Điều khiển từ xa	>30m
Tốc độ mở/đóng cửa	13m/Phút
Độ ồn	<58dB
Momen xoắn	16N.m
Chống bụi - nước	IP44
Nguồn điện	220V/50Hz
Tiện ích	Khi mất điện có thể mở bằng chìa khóa cơ đi kèm



Đặc điểm nổi bật

- ☑ Điều khiển cửa lùa tự động đóng - mở từ khoảng cách 30m.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Tải trọng lớn, mở được cánh cửa nặng 660kg.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng khác.



TOHO TH644

Chi tiết sản phẩm



■ Mechanical Limit Type



Phụ kiện tiêu chuẩn



Đặc điểm kỹ thuật

Mã số	TOHO TH644
Loại	Cổng lùa
Trọng lượng	1.000 Kg
Điều khiển từ xa	>30m
Tốc độ mở/đóng cửa	12m/Phút
Độ ồn	<58dB
Momen xoắn	30N.m
Chống bụi - nước	IP44
Nguồn điện	220V/50Hz
Tiện ích	Khi mất điện có thể mở bằng chìa khóa cơ đi kèm



Đặc điểm nổi bật


- ☑ Điều khiển cửa lùa tự động đóng - mở từ khoảng cách 30m.
- ☑ Dễ dàng sử dụng.
- ☑ Vận hành nhẹ nhàng, êm ái.
- ☑ Tải trọng lớn, mở được cánh cửa nặng 1.000kg.
- ☑ Có thể mở rộng thêm các tính năng khác.




Bộ cửa mở 135 khung inox hệ Slim



TOHO TH635



- ☑ Kích thước(DxRxC): 1200 x 1200 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương
 - ☑ Đen mờ
 - ☑ Vàng xước
- ☑ Vật liệu: SUS304



TOHO TH636



- ☑ Kích thước(DxC): 1500 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương
 - ☑ Đen mờ
 - ☑ Vàng xước
- ☑ Vật liệu: SUS304


Bộ cửa lùa 2 cánh khung inox hệ Slim




Bộ cửa mở 135 khung inox hệ Slim



TOHO TH635



- ☑ Kích thước(DxRxC): 1200 x 1200 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương 
 - ☑ Đen mờ 
 - ☑ Vàng xước 
- ☑ Vật liệu: SUS304



TOHO TH636



- ☑ Kích thước(DxC): 1500 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương 
 - ☑ Đen mờ 
 - ☑ Vàng xước 
- ☑ Vật liệu: SUS304

Bộ cửa lùa 2 cánh khung inox hệ Slim



Bộ cửa lùa xếp 3 cánh khung inox hệ Slim



TOHO TH638



- ☑ Kích thước(DxC): 1500 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Xám: 
 - ☑ Vàng xước 
- ☑ Vật liệu: SUS304

TOHO TH639



- ☑ Kích thước(DxC): 1500 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương 
 - ☑ Đen mờ 
 - ☑ Vàng xước 
- ☑ Vật liệu: SUS304

Bộ cửa mở 180 khung inox hệ Slim




Phòng Tắm Kính 180 Cửa Trượt Bản Giấu Kẹp.



TOHO TH745



- ☑ Kích thước
1500 x 2200 mm
1800 x 2200 mm
2000 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương
 - ☑ Đen mờ
 - ☑ Vàng xước
- ☑ Vật liệu: SUS304




Bộ cửa lùa 135 khung inox hệ slim



TOHO TH637



- ☑ Kích thước(DxRxC): 1200 x 1200 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương
 - ☑ Đen mờ
 - ☑ Vàng xước
- ☑ Vật liệu: SUS304



Cabin cửa lùa trượt góc 90 độ



TOHO TH760



- ☑ Kích thước
1200 x 1200 x 2200 mm
1500 x 1500 x 2200 mm
- ☑ Kính tiêu chuẩn: 8 mm
- ☑ Màu sắc:
 - ☑ Gương 
 - ☑ Đen mờ 
 - ☑ Vàng bóng 
- ☑ Vật liệu: SUS304



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
TOHO VIỆT NAM

Showroom: 50/6 Gò Dầu, Tân Sơn Nhì, Hồ Chí Minh

Hotline: 0902 957 055

Email: Cskh.tohovietaam@gmail.com

www.tohovietaam.com

